


1



LK-Ansicht:

- Öffnen Sie den Ressourcen-Reiter im gewünschten Kurs.
- Erstellen Sie mehrere Ressourcen zu einem Themenbereich in einem Ordner.
- Im Beispiel sind ein Video, eine Learning-App und ein Test als Ressourcen erstellt worden.


2



LK-Ansicht:


- Klicken Sie nun auf den Hinzufügen-Button innerhalb des gewünschten Ordners.
- Wählen Sie im Anschluss das Element „Lernpfad“ in der Übersicht aus.

3




LK-Ansicht:

- In Ihrem Ressourcen-ordner auf der linken Seite erscheint das Element „Lernpfad“ ausgegraut.
- In der Bearbeitungsansicht in der Mitte können Sie nun den Lernpfad konfigurieren.
- Sie sehen standardmäßig drei Schritte voreingestellt, können aber über den Menüpunkt „Schritt hinzufügen“ weitere Schritte im Lernpfad erstellen.
- Klicken Sie nun in einem Schritt auf das Feld „Ressource hinzufügen“.

|          |   |   |
|----------|---|---|
| <p>4</p> |   | <p>LK-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es öffnet sich ein Auswahlfenster, in welchem Sie entscheiden können, ob Sie eine neue Ressource von Ihrem Computer hochladen möchten (z.B. Arbeitsblatt)</li> <li>• oder eine bestehende Ressource aus einem Kurs nutzen möchten</li> <li>• oder aus der öffentlichen itslearning-Bibliothek einfügen möchten.</li> <li>• Wir möchten in diesem Fall eine bestehende Ressource aus unserem Kurs hinzufügen.</li> </ul> |
| <p>5</p> |  | <p>LK-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nun wird Ihnen die Baumstruktur der Kursressourcen angezeigt.</li> <li>• Wählen Sie den Ordner aus, in welchem die gewünschten Ressourcen enthalten sind.</li> </ul>  |


6



LK-Ansicht:



- Erweitern wir den Baumlink, können wir die gewünschte Ressource aus dem Ordner sehen.
- Durch Setzen des grünen Hakens an einer gewünschten Ressource, wählen wir diese aus.
- Klicken Sie im Anschluss auf „Hinzufügen“, um die Ressource dem Lernpfad zuzuweisen.



7





LK-Ansicht:


- Die Ansicht wechselt wieder zum Lernpfad und man sieht, dass die gewünschte Ressource im entsprechenden Schritt hinzugefügt wurde.
- Rechts neben der Ressource können wir über das Papierkorb-Symbol, die Ressource aus dem Lernpfad löschen.
- Das System fragt Sie daraufhin, ob Sie die Ressource gänzlich löschen oder in einen anderen Ordner innerhalb Ihrer Ressourcen verschieben wollen.
- Sie sehen unterhalb der Ressource den Hinweis „Falls angezeigt, zum nächsten Schritt wechseln.“ Da itslearning nicht abprüfen kann, ob ein Video

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>komplett angesehen wurde, ist bei Links oder Dateien das Ansehen der Ressource die Bedingung, um im Lernpfad weiterzukommen. Das Ansehen prüft itslearning dadurch, dass Nutzer eine gewisse Zeit auf der Ressource verweilen.</p>             |
| 8 |    | <p>LK-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gehen Sie nun die Schritte des Lernpfades durch und fügen jedem Schritt eine gewünschte Ressource zu.</li> </ul>  |
| 9 |  | <p>LK-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Ressourcen, die bereits dem Lernpfad zugeordnet sind, werden nicht mehr im jeweiligen Ordner angezeigt.</li> <li>• Der Lernpfad ist ein eigener Ordner mit Ressourcen.</li> </ul> |

|           |  |   |
|-----------|--|---|
| <p>10</p> |    | <p>LK-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auch ein Link zu beispielsweise einer LearningApp kann nur anhand des Kriteriums „anzeigen“ von itslearning als „absolviert“ bewertet werden.</li> <li>• Itslearning bekommt keine Rückmeldung von der Seite LearningApps, ob die Übung erfolgreich absolviert wurde.</li> </ul>  |
| <p>11</p> |   | <p>LK-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zur Überprüfung des Gelernten möchten wir nun als finalen Schritt einen Test in den Lernpfad integrieren.</li> <li>• Dieser dient zur Selbstüberprüfung und zur vertieften Übung einer Thematik.</li> </ul>   |
| <p>12</p> |  | <p>LK-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei einem integrierte itslearning-Test kann vom System überprüft werden, ob die Teilnehmenden den Test erfolgreich absolviert haben.</li> <li>• Unter der Ressource kann die Bedingung für den Test konfiguriert werden.</li> <li>• In der voreingestellten Bedingung „abgeschlossen“ prüft itslearning, ob alle Fragen im</li> </ul> |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p>Test beantwortet wurden. Eine Wertung ist hier nicht Teil der Bedingung.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wurde der Test also von den Teilnehmenden durchgeführt, gilt die Bedingung als erfüllt und der Lernpfad wird abgeschlossen.</li> </ul>  |
| 13 |    | <p>LK-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Bedingung für den Test kann aber auch angepasst werden.</li> <li>• Klicken Sie dazu bitte auf das Dropdown-Menü und wählen die Option „Lernender erzielt mindestens“.</li> <li>• Es öffnen sich weitere Menüfelder in der Bedingung. Sie können nun beispielsweise konfigurieren, ab welchem prozentualen Erfolgswert des Testes, der Lernpfad als erfolgreich beendet eingestuft wird.</li> </ul> |
| 14 |  | <p>LK-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie auf die drei Punkte rechts neben der jeweiligen Ressource klicken und halten, können Sie die Ressource an eine gewünschte Stellen im Lernpfad verschieben, beispielsweise von Schritt 2 auf Schritt 1.</li> </ul>   |


15



LK-Ansicht:

- Sind alle Schritte in Ihrem Lernpfad entsprechend konfiguriert und dem richtigen Schritt zugeordnet, wählen Sie die untenstehende Option „Lernpfad speichern“, um die Bearbeitung abzuschließen.
- Bei Bedarf können Sie Ihrem Lernpfad weitere Schritte hinzufügen.


16



LK-Ansicht:



- Nach der Speicherung gelangen Sie in die Lehrkraft-Ansicht.
- Hier haben Sie die Optionen, den Lernpfad noch einmal zu bearbeiten, falls Ihnen hier Fehler aufgefallen sind.
- Sie können hier ebenfalls den Lernpfad final für die SuS sichtbar schalten.

17




LK-Ansicht:

- Haben Sie den Pfad sichtbar geschaltet, sehen sie den Lernpfad im Baumlink links farbig und nicht kursiv dargestellt.
- Analog zu regulären Ordnern, können Sie den Lernpfad als Lehrkraft aufklappen und die enthaltenen Ressourcen sehen.
- SuS sehen die Ressourcen in einem Lernpfad nicht.

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| <p>18</p> |    | <p>SuS-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In der SuS-Ansicht ist der Lernpfad als Element im Baumlink auf der linken Seite zu sehen.</li> <li>• SuS können den Lernpfad nicht aufklappen.</li> <li>• SuS können den Lernpfad durch Klick auf Start beginnen.</li> <li>•</li> </ul>  |
| <p>19</p> |    | <p>SuS-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Lernpfad öffnet sich und der erste Schritt mit der enthaltenen Ressource (hier Video) ist zu sehen.</li> <li>• Bei Links oder Dateien gilt der Schritt als absolviert, wenn die Ressource ca. 3 Sekunden geöffnet ist. Eine Überprüfung, ob der Schritt gewissenhaft bearbeitet wurde ist bei externen Ressourcen nicht möglich.</li> <li>• Unten öffnet sich die Meldung, dass der nächste Schritt im Lernpfad zur Verfügung steht.</li> <li>• Klicken die SuS auf Fortfahren oder in der linken Seite auf die nächste Ressource, öffnet sich diese.</li> <li>•</li> </ul> |
| <p>20</p> |  | <p>SuS-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der zweite Schritt ist nun geöffnet und die Ressource kann analog zum vorherigen Schritt bearbeitet werden.</li> <li>• Absolvierte Schritte werden auf der linken Seite durchgestrichen dargestellt.</li> </ul>   |


21



SuS-Ansicht:

- Nun wurden zwei Schritte absolviert und die nächste Ressource steht zur Bearbeitung bereit.
- Auch eine Verlinkung zu LearningApps wird nach 3 Sekunden bestätigt.


22



SuS-Ansicht:



- Im Beispiel ist als dritter Schritt im Lernpfad ein itslearning-Test hinterlegt.
- Diesen können SuS durch Klick auf „Test starten“ beginnen und durcharbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Test mit entsprechend vielen Versuchen konfigurieren, da sonst auch im Lernpfad nach einem nicht gelösten Versuch keine weiteren mehr zur Verfügung stehen.
- Die LK kann jedoch bei Bedarf nachträglich weitere Versuche freischalten.




23



SuS-Ansicht:

- Alle Fragen des Tests müssen beantwortet werden.
- Geschlossene Fragen (Multiple-Choice, Zuordnung etc.) können vom System automatisch ausgewertet werden. Offene Fragen, wie z.B. Texteingabe müssen von der LK manuell bewertet werden, bevor der Lernpfad als abgeschlossen gilt.

|    |  |   |
|----|--|---|
| 24 |    | <p>SuS-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SuS müssen den Abschluss des Tests bestätigen, bevor die Auswertung startet.</li> </ul>  |
| 25 |   | <p>SuS-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das System ermittelt automatisiert das Ergebnis.</li> <li>• Als Bedingung wurde bei der Konfiguration eingestellt, dass der Test ab 60% als bestanden gilt.</li> <li>• Gilt der Versuch als Bestanden, ist der Lernpfad an dieser Stelle beendet.</li> <li>• itslearning meldet den Erfolg ebenfalls als Hinweis für die Nutzenden.</li> </ul> |
| 26 |  | <p>SuS-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wurde der Lernpfad erfolgreich durchlaufen, können die SuS im Nachgang die Ressourcen des Lernpfades öffnen und nachträglich noch einmal sichten.</li> <li>• Im Baumlink links ist der Lernpfad nun analog zur LK-Ansicht aufklappbar.</li> </ul>  |
| 27 |  | <p>LK-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Möchten Sie den Lernpfad nachträglich deaktivieren, können dies im Element Lernpfad über die Punkte oben rechts.</li> <li>• Wählen Sie aus Normalen Ordner erstellen.</li> <li>• In diesem Menübereich können Sie eben-</li> </ul>  |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <p>falls die Berechtigungen des Lernpfads konfigurieren (nur für bestimmte Personen oder Gruppen freigeben).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie können den Lernpfad ebenfalls kopieren und die Kopie bearbeiten (z.B. zur Differenzierung).</li> <li>• Oder Sie können den Lernpfad löschen.</li> <li>•</li> </ul>                 |
| 28 |    | <p>LK-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haben Sie einen normalen Ordner erstellt, wird dieser nun im linken Baummenü dargestellt und LK und SuS können die enthaltenen Ressourcen bearbeiten.</li> <li>• Den Titel des Ordners können Sie ebenfalls im Ordnerbereich oben rechts über die drei Punkte bearbeiten.</li> </ul> |
| 29 |  | <p>LK-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sie können aber auch aus bestehenden Ordnern und enthaltenen Materialien direkt einen Lernpfad erstellen.</li> <li>• Wählen Sie dazu im gewünschten Ordner oben rechts die drei Punkte aus und dann die Option Lernpfad erstellen.</li> </ul>  |
| 30 |  | <p>LK-Ansicht:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Schritte werden automatisch mit den vorhandenen Ressourcen bestückt.</li> <li>• Die Test-Einstellungen können Sie im Anschluss noch konfigurieren.</li> <li>• Sie können ebenfalls weitere Ressourcen hinzufügen.</li> </ul>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Speichern Sie den Test, um ihn für die Bearbeitung freizugeben.</li><li>•</li></ul> |
|--|--|---|

Erklärvideo

